



AlphaPlus® C30+, Pastille

버전 1.12

최종 개정일자 2020-10-09

항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

제품정보

제품명 : AlphaPlus® C30+, Pastille
물질종류 : 1037079, 1037078, 1037077, 1037076

회사명 : Chevron Phillips Chemical Company LP
Normal Alpha Olefins (NAO)
10001 Six Pines Drive
The Woodlands, TX 77380

국소 : CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS ASIA PTE. LTD.
C/O DONG WOO CORPORATION
#B-2601, JEONGJAIL-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAMI-SI,
GYEONGGI-DO, 13557
SOUTH KOREA
Telephone no.: +612-9186-1132

긴급전화번호:

건강:

866.442.9628(북미)
1.832.813.4984(국제)

배송:

CHEMTREC 800.424.9300 또는 703.527.3887(국제)
아시아: CHEMWATCH(+612 9186 1132) 중국: 0532 8388 9090
유럽: BIG +32.14.584545(전화) 또는 +32.14583516(텔레팩스)
멕시코 CHEMTREC 01-800-681-9531(24시간)
남미 SOS-Cotec 브라질 국내: 0800.111.767 브라질 외 지역: +55.19.3467.1600
아르헨티나: +(54)-1159839431

담당부서 : 제품 안전 및 독물학 그룹
E-mail 주소 : SDS@CPChem.com
웹사이트 : www.CPChem.com

AlphaPlus® C30+, Pastille

버전 1.12

최종 개정일자 2020-10-09

항 2: 위험 · 유해성

물질 또는 혼합물의 분류

화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 (고용노동부고시 제 2013-37 호) (GHS 2009)

분류

본 제품은 산업안전보건법 제39조제1항에 따른 분류기준에 따라 분류되지 않으므로 동법 제41조제1항에 따른 대상화학물질에 해당되지 않으며 물질안전보건자료 작성 및 경고표지 부착 대상이 아님.

표지 부착

본 제품은 산업안전보건법 제39조제1항에 따른 분류기준에 따라 분류되지 않으므로 동법 제41조제1항에 따른 대상화학물질에 해당되지 않으며 물질안전보건자료 작성 및 경고표지 부착 대상이 아님.

항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

동의어 : C30+ Alpha Olefin Fraction  
NAO C30+  
Alpha Olefin 30+ Pastilles

분자식 : Polymer

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량	기존화학물질목록번호
알켄, C24-54 분지 및 선형 알파 염기	131459-42-2	100%	KE-00611

항 4: 응급조치요령

- 일반적인 조치사항 : 환자를 방치하지 마십시오. 의사의 검진을 받을 것.
- 흡입했을 때 : 의식을 잃으면 바르게 눕히고 의사를 찾으십시오. 증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 피부에 접촉했을 때 : 녹은 물질이 피부에 닿을 경우 신속하게 찬물로 씻어내십시오. 즉시 치료받으십시오. 응고된 물질을 피부에서 벗겨내거나 용제 또는 희석제를 사용하여 녹이지 마십시오. 피부 열 화상에는 통증이나 열감, 변색, 부어오름 및 물집 등이 포함될 수 있습니다.
- 눈에 들어갔을 때 : 콘택트 렌즈를 제거할 것. 해를 입지 않은 눈을 보호할 것. 눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.
- 먹었을 때 : 기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것. 우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오. 의식이 없는 사람에게는 절대로

AlphaPlus® C30+, Pastille

버전 1.12

최종 개정일자 2020-10-09

어떠한 것도 먹이지 말 것. 증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.

**항 5: 폭발·화재시 대처방법**

- 인화점 : 232 ° C (232 ° C)  
방법: PMCC
- 자연발화 온도 : 368 ° C (368 ° C)
- 적절한 소화제 : 물분무, 내알코올성 포말, 건조 화학물질 또는 이산화탄소를 사용할 것.
- 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 불길이 번질 위험이 있으므로 강한 물줄기를 사용하지 말 것. 화기에 노출된 밀폐 용기를 물분무로 식히십시오.
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.  
  
화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.
- 그 밖의 참고사항 : 화학물질 화재의 표준 절차. 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.
- 화재 및 폭발 방지 : 분진이 생성되는 곳에 적절한 배기 장치를 설치하십시오.
- 분해시 생성되는 유해물질 : 자료없음.

**항 6: 누출사고시 대처방법**

- 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 : 분진이 생기지 않도록 하십시오.  
  
개인보호장비를 착용할 것. 환기를 충분히 시킬 것. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것.
- 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 유출 정도가 심각해서 제어할 수 없을 경우에는 현지 당국에 보고해야 함. 특별한 환경예방조치가 필요하지 않습니다.
- 정화 또는 제거방법 : 폐기물 취급 및 수거시 분진을 일으키지 마십시오. 깨끗이 쓴 다음 부상으로 퍼내십시오. 적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것.  
  
즉시 쓸거나 진공청소기로 세척하십시오. 적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것. 오염된 바닥과 물건을 (관련 환경 법규에 따라) 철저히 세척할 것.
- 추가 조언 : 특별히 언급할 조건이 없음.

AlphaPlus® C30+, Pastille

버전 1.12

최종 개정일자 2020-10-09

**항 7: 취급 및 저장방법**

**안전취급요령**

- 안전취급요령 : 개인보호장비는 8항을 참조하십시오. 사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.
- 화재 및 방폭에 대한 조언 : 분진이 생성되는 곳에 적절한 배기 장치를 설치하십시오.

**저장**

- 보관 지역 및 용기 요구사항 : 전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.
- 일반 보관에 관한 조언 : 특별히 언급된 물질 없음.

**항 8: 노출방지 및 개인보호구**

**적절한 공학적 관리**

공학적 통제 설계 및 개인 보호 장비 선택 시 해당 물질의 잠재적 위험(섹션 2 참조), 해당되는 노출 한도, 작업 활동 및 작업장의 기타 물질을 고려하십시오. 해당 물질의 유해한 수준에 노출되는 것을 방지하는 데 공학적 통제 또는 작업 방식이 적합하지 않은 경우 아래에 나열된 개인 보호 장비를 사용하는 것이 좋습니다. 일반적으로 제한된 시간 또는 특정 상황에서 보호가 가능하므로, 사용자는 장비와 함께 제공된 모든 지침 및 제한 사항을 읽고 이해해야 합니다.

**개인 보호구**

- 호흡기 보호 : 환기 또는 기타 공학적 통제로 일반 대기 압력에서 볼륨별 19.5%의 최소 산소 함량을 유지하기에 적절하지 않은 경우 제공되는 공기 NIOSH 승인 마스크를 착용하십시오.
- 손 보호 : 특정 작업장에서의 사용적합성은 보호장갑 생산자와 논의해야 합니다. 장갑 공급자가 제공한 침투성과 파괴시간에 관한 지시를 준수하십시오. 또한 절단 위험성, 마모, 접촉시간 등 제품이 사용되는 특정 현장 조건을 고려하십시오. 장갑은 분해 또는 화학물질이 침투한 경우 버리고 교체하여야 함.
- 눈 보호 : 보안경. 정수가 담긴 눈 세척 병.
- 신체 보호 : 신체보호장비의 유형, 위험물질의 농도와 양, 특정 작업장 조건에 따라 보호장비를 선택하십시오. 적절하게 착용하십시오. 가벼운 보호복.
- 위생상 주의사항 : 일반적인 산업위생 기준. 휴식 시간 전이나 본 제품을 취급한 다음에는 즉시 손을 씻으십시오. 음식을 먹는 곳에 들어가기 전에 오염된 옷과 보호 장비를 벗으십시오.

**AlphaPlus® C30+, Pastille**

버전 1.12

최종 개정일자 2020-10-09

예방조치 : 적절한 보호장구를 착용하십시오. 사용 시 먹거나, 마시거나, 담배를 피우지 마십시오.

**항 9: 물리화학적 특성**

**기본 물리화학적 성질 정보**

**외관 (물리적 상태, 색 등)**

형태 : 왁스., 고체  
 물질의 상태 : 고체  
 색상 : 화이트

**안전보건자료**

인화점 : 232 ° C (232 ° C)  
 방법: PMCC

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음

인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음

산화성 : 비해당

자연발화 온도 : 368 ° C (368 ° C)

열분해 : 자료없음

분자식 : Polymer

분자량 : 적용 안 됨

pH : 적용 안 됨

유동점 : 자료없음

초기 끓는점과 끓는점 범위 : 적용 안 됨

증기압 : 자료없음

비중 : 0.79  
 에서 15.6 ° C (15.6 ° C)

밀도 : 0.8 g/cm<sup>3</sup>

수용해도 : 탄화수소 용제에서 용해되며 물에서 용해되지 않습니다.

n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

동점도 : 9 cSt  
 에서 99 ° C (99 ° C)

**AlphaPlus® C30+, Pastille**

버전 1.12

최종 개정일자 2020-10-09

상대증기밀도 : 적용 안 됨  
 증발 속도 : 1

**항 10: 안정성 및 반응성**

**반응성** : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

**화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성** : 본 자료는 일반적인 대기 및 예상 스토리지에서 안정적인 것으로 간주됩니다 온도 및 압력 조건을 처리.

**유해 반응의 가능성**

**화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성** : 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 유해한 중합반응이 일어나지 않음.  
 그 밖의 참고사항: 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

**피해야 할 조건** : 자료없음.

**피해야 할 물질** : 산소 및 염소산염, 질산염, 과산화물 등과 같은 강한 산화 작용제와 반응할 수 있습니다.

**열분해** : 자료없음

**분해시 생성되는 유해물질** : 자료없음

**기타 데이터** : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

**항 11: 독성에 관한 정보**

**AlphaPlus® C30+, Pastille**  
**급성경구독성** : LD50 경구: > 2,000 mg/kg  
 시험 종: 쥐

**AlphaPlus® C30+, Pastille**  
**급성흡입독성** : LC50: PNT

**AlphaPlus® C30+, Pastille**  
**급성경피독성** : LD50: > 2,000 mg/kg  
 시험 종: 쥐  
 여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

## AlphaPlus® C30+, Pastille

버전 1.12

최종 개정일자 2020-10-09

## AlphaPlus® C30+, Pastille

## 피부 자극

: 피부 자극 없음  
여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

## AlphaPlus® C30+, Pastille

## 눈 자극

: 눈 자극 없음  
여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

## AlphaPlus® C30+, Pastille

## 과민성

: 분류: 실험실 동물에게서 과민반응이 나타나지 않음.  
여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

## 항 12: 환경에 미치는 영향

## 수생 생태독성

## 어독성

: 낮은 용해도로 인해 수생독성이 일어날 것 같지 않습니다.

물벼룩류와 다른 수생  
무척추 동물에 대한 독성

: 낮은 용해도로 인해 수생독성이 일어날 것 같지 않습니다.

## 조류독성

: 낮은 용해도로 인해 수생독성이 일어날 것 같지 않습니다.

## 생분해성

: 본질적으로 미생물로 분해될 가능성이 있습니다.

## 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

동생물의 생체내 축적  
가능성

: 이 물질은 생체 내 축적되지 않을 것으로 예상됩니다.

## 토양이동성

: 자료없음

## PBT 평가 결과

: 이 물질은 PBT(잔류성, 생물농축성, 독성) 물질로 간주되지 않음., 이 물질은 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성) 물질로 간주되지 않음.

## 추가 생태학적 정보

: 이 자료 수생 생물에 해로운 것으로 예상되지 않습니다., 여기에 나온 정보는 유사한 제품의 성분과 환경독물학 데이터에 기초하고 있습니다.

활용가능한 생태학적 정보가 없습니다.

## 수생독성 평가

## 급성 수생환경 유해성

: 본 제품의 생태독성학적 영향은 알려진 바 없습니다.

## AlphaPlus® C30+, Pastille

버전 1.12

최종 개정일자 2020-10-09

만성 수생환경 유해성 : 본 제품의 생태독성학적 영향은 알려진 바 없습니다.

**항 13: 폐기시 주의사항**

이 SDS의 정보는 배송된 상태 그대로의 제품에만 적용됩니다.

물질을 원래 목적에 맞게 사용하거나 가능한 경우 재활용하십시오. 폐기해야 하는 경우 이 물질은 US EPA의 RCRA(40CFR 261) 정의 또는 주 및 지역의 기타 규제에서 규정하는 유해 폐기물의 기준을 충족할 수 있습니다. 올바른 판정을 내리기 위해 특정 물리적 특징을 측정하거나 규제 대상 성분 유무를 분석하는 작업이 필요할 수 있습니다. 이 물질이 유해 폐기물로 분류되는 경우 연방법의 규정대로 면허 받은 유해 폐기물 폐기 시설에서 폐기해야 합니다.

제품 : 공인 폐기물 처리 시설에서 폐기물을 폐기하십시오.

오염된 포장 : 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함.

**항 14: 운송에 필요한 정보**

**여기 나온 배송 세부 설명은 대용량 배송인 경우에만 해당하며 대용량 포장 이외의 포장 배송에는 적용되지 않을 수 있습니다(규정 참조).**

기술 이름을 비롯하여 추가적인 배송 설명 요건을 보려면 적용되는 국내 또는 국제 위험 물품 규정을 참조하십시오. 따라서 여기에 나오는 정보는 물질의 B/L 선적 명세서와 일치하지 않는 경우도 있을 수 있습니다. 물질의 인화점은 SDS와 B/L 간에 약간 다를 수 있습니다.

**US DOT(UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, 미국 교통부)**

이 기관에서 운송을 규제하는 위험 물질 또는 위험한 제품으로 분류되지 않습니다.

100° C 이상에서 운송을 위해 선적될 경우, 다음과 같이 규제됩니다.

UN3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.,  
(ALPHA OLEFIN FRACTION, C30+, PASTILLE) , 9, III

**IMO / IMDG(INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS, 국제 해상 위험물)**

이 기관에서 운송을 규제하는 위험 물질 또는 위험한 제품으로 분류되지 않습니다.

100° C 이상에서 운송을 위해 선적될 경우, 다음과 같이 규제됩니다.

UN3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.,  
(ALPHA OLEFIN FRACTION, C30+, PASTILLE) , 9, III (232° C)

**IATA(INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, 국제 항공 운송 협회)**

이 기관에서 운송을 규제하는 위험 물질 또는 위험한 제품으로 분류되지 않습니다.

100° C 이상에서 운송을 위해 선적될 경우, 다음과 같이 규제됩니다.



**AlphaPlus® C30+, Pastille**

버전 1.12

최종 개정일자 2020-10-09

UN3257, 9: NOT PERMITTED FOR TRANSPORT

**ADR(AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD, 위험물의 도로 운송에 관한 협정(유럽))**

이 기관에서 운송을 규제하는 위험 물질 또는 위험한 제품으로 분류되지 않습니다.

100° C 이상에서 운송을 위해 선적될 경우, 다음과 같이 규제됩니다.

UN3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.,  
(ALPHA OLEFIN FRACTION, C30+, PASTILLE) , 9, III , (D)

**RID(REGULATIONS CONCERNING INTERNATIONAL TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS, 위험물의 국제 운송에 관한 규정(유럽))**

이 기관에서 운송을 규제하는 위험 물질 또는 위험한 제품으로 분류되지 않습니다.

100° C 이상에서 운송을 위해 선적될 경우, 다음과 같이 규제됩니다.

UN3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.,  
(ALPHA OLEFIN FRACTION, C30+, PASTILLE) , 9, III

**ADN(EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY INLAND WATERWAYS, 위험물의 내수로 국제 운송에 관한 유럽 협정)**

이 기관에서 운송을 규제하는 위험 물질 또는 위험한 제품으로 분류되지 않습니다.

100° C 이상에서 운송을 위해 선적될 경우, 다음과 같이 규제됩니다.

UN3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.,  
(ALPHA OLEFIN FRACTION, C30+, PASTILLE) , 9, III

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

**항 15: 법적규제 현황**

**국가 규정**

**산업안전보건법에 의한 규제**

본 제품은 산업안전보건법(ISHA) 제41조에 의해 물질안전보건자료(MSDS)의 작성 및 비치 적용 대상에 해당되지 않음.

규정	화학물질명	기준치
제조 등의 금지 유해물질	:	해당없음
허가대상 유해물질	:	해당없음

AlphaPlus® C30+, Pastille

버전 1.12

최종 개정일자 2020-10-09

**화학물질관리법에 의한 규제**

규정	화학물질명	기준치
유독물질	: 해당없음	
금지물질	: 해당없음	
관찰물질	: 해당없음	
제한물질	: 해당없음	
배출량조사대상 화학물질	: 해당없음	

**위험물안전관리법에 의한 규제**

위험물안전관리법에 의한 : 해당없음  
규제

**화학물질목록**

- 유럽 REACH : 본 제품은 REACH 규정 1907/2006/EC를 완벽하게 준수합니다.
- 스위스 CH INV : 목록 미준수
- 미합중국(미국) TSCA : TSCA 인벤토리의 활성 부분에 따라
- 캐나다 DSL : 본 제품의 모든 구성 요소는 캐나다 DSL 목록에 나와 있음
- 호주 AICS : 목록 미준수
- 뉴질랜드 NZIoC : 목록 준수
- 일본 ENCS : 목록 준수
- 대한민국 KECI : 본 제품에 포함된 물질은 K-REACH 규정에 따라 CPChem에 의해 등록되거나 등록될 것이라고 신고되거나 등록이 면제되지 않았습니다. 한국의 공식 수입업자가 해당 물질을 스스로 신고한 경우 본 제품의 수입 또는 제조는 여전히 허용됩니다.
- 필리핀 PICCS : 목록 준수
- 중국 IECSC : 목록 준수
- 타이완 TCSI : 목록 준수

**항 16: 기타 참고사항**

**그 밖의 참고사항**

기존 SDS 번호 : CPC00031

마지막 버전 이후 크게 변경된 사항은 여백에 강조 표시되어 있습니다. 이 버전은 모든 이전 버전을 대체합니다.

이 SDS의 정보는 배송된 상태 그대로의 제품에만 적용됩니다.

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

AlphaPlus® C30+, Pastille

버전 1.12

최종 개정일자 2020-10-09

안전보건슈트에 사용되는 약어 및 축약어에 대한 주석			
ACGIH	미국 국정공업위생협회(American Conference of Government Industrial Hygienists)	LD50	치사량 50%
AICS	호주 화학물질목록(Australia, Inventory of Chemical Substances)	LOAEL	관찰된 부작용 최저 레벨
DSL	캐나다 국내물질목록(Canada, Domestic Substances List)	NFPA	전미방화협회(National Fire Protection Agency)
NDSL	캐나다 국외물질목록(Canada, Non-Domestic Substances List)	NIOSH	미국 국립산업안전보건연구소(National Institute for Occupational Safety & Health)
CNS	중추 신경계	NTP	미국 국립독성연구원(National Toxicology Program)
CAS	CAS(Chemical Abstract Service)	NZIoC	뉴질랜드 화학물질목록(New Zealand Inventory of Chemicals)
EC50	효과 농도	NOAEL	관찰 가능 부작용 레벨 없음
EC50	효과 농도 50%	NOEC	관찰된 효과 농도 없음
EGEST	EOSCA 일반 노출 시나리오 툴	OSHA	미국 산업안전보건청(Occupational Safety & Health Administration)
EOSCA	유럽 유전 전문 화학 물질 협회	PEL	허용 노출 한도
EINECS	유럽 기존화학물질목록(European Inventory of Existing Chemical Substances)	PICCS	필리핀 상용화학물질목록(Philippines Inventory of Commercial Chemical Substances)
MAK	독일 허용 최대농도치(Germany Maximum Concentration Values)	PRNT	비독성 추정
GHS	GHS(Globally Harmonized System)	RCRA	미국 자원보전재생법(Resource Conservation Recovery Act)
>=	크거나 같음	STEL	단기간 노출 한도
TC50	억제 농도 50%	SARA	SARA(Superfund Amendments and Reauthorization Act)
IARC	국제암연구소(International Agency for Research on Cancer)	TLV	임계치 한도 값
IECSC	중국 기존화학물질목록(Inventory of Existing Chemical Substances in China)	TWA	시간 가중 평균
ENCS	일본 기존 및 신규 화학물질목록(Japan, Inventory of Existing and New Chemical Substances)	TSCA	독성물질규제법(Toxic Substance Control Act)
KECI	한국 기존화학물질목록(Korea, Existing Chemical Inventory)	UVCB	미확인 또는 가변 구성, 복합 반응 제품 및 생체물질
<=	적거나 같음	WHMIS	미국 산업재해정보시스템(Workplace Hazardous Materials Information System)
LC50	치사 농도 50%		